

atelier
MODA

návrh interiéru horní vrátnice |

Podřipská č. p. 244 Horní Beřkovice | zadavatel Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | červen 2023

.....
návrh interiéru horní vrátnice
.....

01	technická zpráva
02	širší vztahy
03	půdorys 1. NP - současný stav
04	půdorys 1. NP - stavební úpravy
05	půdorys 1. NP - návrh interiéru
06	povrchy, zařizovací předměty a mobiliář
07	půdorys 1. NP - koncové prvky elektro
08	legenda poznámek
09	řezopohled A01, A02 - návrh
10	řezopohled A03, A04 - návrh
11	řezopohled B01, B02 - návrh
12	řezopohled B03, B04 - návrh
13	3D vizualizace - návrh
14	3D vizualizace - návrh
15	3D vizualizace - návrh
16	seznam výrobků a materiálů
17	seznam výrobků a materiálů
18	seznam výrobků a materiálů

Zpracovatel:
atelier MODA
Senovážná ulice, Praha 1

Ing. arch David Starý
Ing. arch. Jiří Moos

email: moda@ateliermoda.cz
tel.: +420 776 695 209

Předložená dokumentace se zabývá stavebními úpravami a návrhem interiéru horní vrátnice Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Prostor vrátnice se skládá se ze dvou na sebe navazujících místností, jež se nachází na konci pravého křídla objektu A v areálu léčebny. Tento objekt, dnes nemovitá kulturní památka, je bývalý barokní zámek s čestným dvorem z let 1738-56. Současný stav vrátnice odpovídá běžnému uživatelskému opotřebení a dnes je morálně zastaralý.

Součástí návrhu jsou drobné bourací práce. Ty spočívají v drobných zásazích do nosných i nenosných konstrukcí. V nosné stěně bude vybourána nika pro přemístění rozvaděčů elektro a nika pro umístění EPS, bude zvětšen otvor pro nové dveře mezi vrátnicí a schodišťovou halou a vznikne nový dveřní otvor do serverovny, který bude sloužit jako náhrada za nynější přístup z prostoru vrátnice. Návrh uvažuje s kompletním odstraněním podlahových vrstev. Dále budou demontovány všechny vnitřní dveřní výplně, svítidla a koncové prvky elektro, otopná tělesa i vestavný nábytek. Z vnějších výplní bude demontováno jedno špaletové okno a okenní sestava se vstupními dveřmi vč. kovové mříže. Pro odvětrání nově navrženého hygienického zázemí bude nutné provést prostupy nosnými stěnami vč. stěnou obvodovou. Uvažuje se s kompletním odstraněním omítek. Všechny konstrukce budou po bourání začištěny a lokální nerovnosti podkladů (stěny, podlahy, strop) budou vyrovnány. Podklady budou začištěny a připraveny pro nové povrchové vrstvy.

Návrh vzešel ze zadání Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, které předpokládá zvýšení kvality pracovního prostředí vrátných. Současné rozmístění pracovních pozic a využití prostor vč. hygienického zázemí přístupného přes schodišťovou halu nejsou provozně optimální. Nové dispoziční řešení členění v maximální míře respektuje stávající stavební strukturu. Prostory vrátnice jsou rozčleněny na tři místnosti - vrátnici, přístupnou z venkovního prostoru i schodišťové haly, a navazující denní místnosti se šatnou i kuchyňkou s přístupem do hygienického příslušenství, kde se nachází umyvadlo, klozet a sprcha.

Nově navržené konstrukce se uvažují jako suchá výstavba - např. sádkartonové příčky, lehká plovoucí podlaha atd. Výjimkou budou dozdívky stávajících konstrukcí, které budou provedeny z materiálu stejného charakteru dle okolního zdiva. Na všech stěnách bude provedena vnitřní omítka s výmalbou s výjimkou koupelny, kde bude proveden keramický obklad. Ze strany vlhkých provozů budou použity sdk příčky impregnované (zelené) a pod keramické obklady a dlažbu budou provedeny hydroizolační stěrky. Nové okenní otvory budou dřevěné - stávající špaletové okno bude vyměněno za špaletové okno se stejnými okenními profily, avšak s jiným členěním, vstupní portál bude mít obdobné členění jako stávající s dveřmi nově otevíravými směrem ven. Sestava se vstupními dveřmi bude zasklena bezpečnostním sklem s ochranou proti vandalismu a vloupání. Niveleta podlahy bude provedena tak, aby byla zaručena bezbariérovost vrátnice - tedy max. 2 cm nad úroveň vstupu. V místě funkčního propojení vrátnice se schodišťovou halou vznikne nové vyrovnávací třístupňové schodiště.


Součástí stavebních úprav je i nové vedení technických instalací. ZTI budou napojeny na stávající stoupací nebo ležaté vedení. Nové vedení ZTI k zařizovacím předmětům v koupelně bude vedeno v instalační předstěně, dřež a myčka v kuchyňce budou připojeny vedením buď v drážce stěn nebo v podlaze. Pro odvětrání hygienického zázemí bude sloužit nové vzduchotechnické


potrubí odvětrané na fasádě objektu. K odvodu vzduchu bude sloužit stropní radiální ventilátor se zpětnou klapkou. Elektroinstalace dozná drobných úprav, např. posuny zásuvek, osazení nových koncových prvků (svítidel, spínačů, zásuvek atd.). Bude instalováno nové EPS. Větším zásahem bude sjednocení rozvaděčů elektro a jejich přesun do schodišťové haly. Nefunkční a nepotřebné elektroinstalace doporučuje odstranit. Změn dozná také otopná soustava. Hlavní ležaté a stoupací vedení bude zachováno, nicméně připojení jednotlivých otopných těles doporučujeme provést podlahou. Stávající otopné těleso v denní místnosti bude vyměněna za výkonově shodné a přemístěno pod okno, v prostoru vrátnice dojde k výměně jednoho tělesa za dvě. Tato tělesa budou výkonově v součtu shodná s demontovaným tělesem a budou pod okny. V hygienickém zázemí bude v podlaze elektrická otopná rohož.

Koncept interiéru je založen na vytvoření čtyř funkčních zón - zóna vstupu, zóna relax, zóna kuchyňka a zóna šatny. Tyto zóny jsou rozmístěny v prostoru tak, že odpovídají jednotlivým funkcím, pro které jsou určeny, a dále jsou materiálově i barevně odlišené. Zóně vstupu je přiřazena zelená barva (hráškově zelená), která je barvou jistoty a rovnováhy a působí při vstupu do vrátnice uklidňujícím dojmem. Vstup ohraničuje borovicová překližka natřena přírodním olejem a na podlaze bude čistící rohož zelené barvy. V hlavním prostoru vrátnice se dále nachází zóna relax, jež je růžová (lasturová růžová). Růžová barva symbolizuje volnost i energii a je určena obkladem stěn borovicovou překližkou s přírodním olejem a na podlaze sametovým vinylem. V denní místnosti se nachází další dvě zóny. Zóna kuchyňka je oranžová (medová žlutá), tedy barva vyvolávající pocit radosti, bohatství, úrody a povzbuzující chuť k jídlu. V této barvě bude provedena dolní skříňky kuchyňky, obklad stěn (oboje borovicová překližka s přírodním olejem) a podlaha (přírodní linoleum). Zóně šatna je přiřazena barva modrá (blankytně modrá), jež je barvou klidu a stability a přímo tak povzbuzuje k duševní práci a zvyšuje soustředění. Tato barva bude v zóně přítomná díky šatním skříňkám, které budou z borovicové překližky natřené přírodním olejem.

Materiálové a barevné řešení mimo zmíněné zóny je v neutrálních odstínech tak, aby vznikl požadovaný kontrast mezi volným prostorem a zónami. Na podlahách bude přírodní linoleum šedé teplé barvy a v koupelně bude keramická dlažba podobné barevnosti. Stěny budou vymalovány bíle lomenou barvou, v koupelnách budou obloženy keramikou s bílošedým vzorem, který doplní bílé sanitární příčky do vlhkého prostředí. Neutrální barevnost budou ctít také koncové prvky elektro, volný i vestavný nábytek. Zařizovací předměty se uvažují keramické bílé, baterie a další koupelnové doplňky v matné barvě supersteel. Truhlářské výrobky budou vyrobeny z foliované překližky s dekorem lomená bílá a s přiznanou hranou. Barevně výrazněji budou provedeny truhlářské výrobky a volný nábytek, kterou jsou součástí barevných zón (šatní skříň a nika na klíče v zelené zóně vstupu, kuchyňka v oranžové zóně a skříňky v modré zóně šaten, pohovka v růžové zóně relaxu).

Další podrobnosti jsou patrné z grafické části dokumentace. Veškeré rozměry a tvary v dokumentaci je povinen dodavatel před výrobou ověřit zaměřením in situ. Jakékoliv rozpory výkresové dokumentace oproti skutečnému stavu budou dodavatelem oznámeny projektantovi a investorovi. Všechny případné změny musí být předloženy ke schválení. Finální povrchové úpravy a výrobky budou odsouhlaseny projektantem a investorem na základě předložených vzorků a projektové dokumentace.





nová vnitřní omítka s výmalbou na všech stěnách vrátnice

výměna špaletového okna s novým členěním

úprava předprostoru vrátnice viz pozn. 011

výměna otopného tělesa, std. radik plan, připojeno na stávající otopnou soustavu, připojovací potrubí bude dle prostorových požadavků upraveno

výměna podlahového souvrství ve všech místnostech vrátnice, nová niveleta podlahy bude 2 cm nad úrovní vstupní rampy

připojení dřezu na vnitřní kanalizaci a domovní vodovod, připojovací potrubí vedeno v podlaže/event. v drážce ve stěně

nový překlad, výška otvoru 2455 mm od čisté podlahy

výměna dveří, bezpečnostní zasklení s ochranou proti vandalismu a vloupání

zazdění dveřního otvoru

nové dveře se skrytou zárubní v rámci nábytkové stěny

zazdění niky

výměna otopného tělesa, std. radik plan, připojeno na stávající otopnou soustavu, připojovací potrubí bude dle prostorových požadavků upraveno

demontáž mříží a výměna oken, bezpečnostní zasklení s ochranou proti vandalismu a vloupání

přesun rozvaděče a zazdění niky

připojení zařizovacích předmětů na vnitřní kanalizaci a domovní vodovod, připojovací potrubí vedeno v podlaže/event. v drážce ve stěně

nové vyrovnávací schody

rozšíření otvoru pro nové dveře 800/2300 mm


rozšíření niky pro rozvaděč elektro, přesun rozvaděče ze stávající denní místnosti


zazdění dveřního otvoru

odvětrání hygienického příslušenství pomocí stropního radiálního ventilátoru se zpětnou klapkou a časovým doběhem, vývod na fasádě zakončen větrací mřížkou se sítí proti hmyzu

vybourání dveřního otvoru v nosné stěně, dveře 800/2100 mm

- stávající konstrukce
- nové konstrukce





zóna vstup




podlaha - čistící zóna, hráškově zelená, std. Gapa venkovní rohož s logem



obklad stěn a nábytek - překližka borovice, přírodní olej hráškově zelená

zóna relax




podlaha - sametový vinyl, lasturová růžová, std. Flotex Colour Calgary crystal



obklad stěn - překližka borovice, přírodní olej lasturová růžová

zóna kuchyňka



podlaha - přírodní linoleum, medová žlutá, std. Tarkett Etrusco Honey 012




obklad stěn - překližka borovice, přírodní olej medová žlutá

zóna šatny



nábytek - překližka borovice, přírodní olej blankytně modrá

podlaha mimo zóny




podlaha - přírodní linoleum, teplá šedá, std. Tarkett Etrusco Shark 004

stěny a stropy




stěny a stropy - výmalba lomenou bílou barvou na jemnozrné omítce nebo sdek


koupelna



podlaha - keramická dlažba, 600x600 mm, glazovaná hnědošedá, std. Rako Extra DAR63721



stěny - keramický obklad, 600x1200 mm, glazovaná bílošedá, std. Rako Betonico DAKV1795



sanitární příčky - kompaktní hpl deska do vlhkého prostředí, dekor lomená bílá, std. Fundermax 0774 Fog grey



kruhová bílá deska na jídelní stůl, průměr 80 cm



stolová podnož - kovová, černá barva, std. BC Trip



jídelní židle - bílá látka/černý rám, std. Tracy



kancelářská židle - světle šedá se síťovinovým opěrákem, std. Light Up 250 SFL



konferenční stolek - měděné nohy, deska tvrzené sklo, std. Gina C



rozkládací pohovka - látkové sedáky růžové, měděné kovové nohy, std. Bellezza 210



závěsný klozet - bílá keramika, std. Laufen H8209660000001



nástěnná umyvadlová baterie - barva supersteel, std. Grohe Atrio s joystickem



umyvadlo na desku - bílá keramika, průměr 42 cm, std. Laufen Kartell H8123317161121




nástěnná sprchová baterie - set na upevnění na zeď s kruhovou hlavovou sprchou, barva supersteel, std. Grohe Euphoria 26075DC0



kuchyňský dřez - nerez, kruhový průměr 43 cm



páková dřezová baterie - barva supersteel, std. Grohe Essence s bílou hadicí Grohflexx



pozn. T01__skříň a horní skříňky, dvířka fóliovaná překližka borovice tl. 24 mm (fólie lomená bílá mat, hrany překližky přiznané), korpus, záda a police laminované MDF desky tl. 25 mm (lamino lomená bílá mat, ABS hrany), skryté nábytkové panty, otevírání push to open, řešení vnitřních polic bude řešeno v rámci autorského dozoru - předpokládá se provedení standardní rozteče otvorů pro nosiče polic v celé výšce korpusu

pozn. T02__pracovní stůl, horní deska fóliovaná překližka borovice tl. 27 mm (fólie lomená bílá mat, hrany překližky přiznané), stojiny a vzpěra laminované MDF desky tl. 25 mm (lamino lomená bílá mat, ABS hrany), rektifikační stavěcí nožičky

pozn. T03__soklová lišta viz tabulka výrobků

pozn. T04__okenní parapetní deska bez nosu viz tabulka výrobků

pozn. T05__prosklená příčka z borovicové překližky, tl. bude konzultována v rámci autorského dozoru s dodavatelem, pevné zasklení bezpečnostní, nátěr překližky přírodním olejem (barva hráškově zelená)

pozn. T06__šatní skříň v zádveří, dvířka a viditelný korpus překližka borovice tl. 24 mm (nátěr přírodním olejem, barva dle projektové dokumentace), vnitřní korpus a police laminované MDF desky tl. 25 mm (lamino lomená bílá mat, ABS hrany), skryté nábytkové panty, šatní kruhová tyč Ø 25 mm bílá kovová, skříň doplněna obkladem stěny a stropu, v rámci obkladu umístěny koncové prvky elektro, nábytek navazuje na pozn. T16

pozn. T07__dřevěné dveře s kruhovým pevným světlíkem a nadtemníkem, skrytá zárubeň v rámci nábytkové stěny (barva lomená bílá, bezpečnostní zasklení, klika/klika s kruhovou rozetou), osazení dveří či případná úprava/změna na dveře nábytkové řešeno s dodavatelem v rámci autorského dozoru

pozn. T08__ skříň, dvířka fóliovaná překližka borovice tl. 24 mm (fólie magnetická bílá matná, hrany překližky přiznané), korpus, záda a police laminované MDF desky tl. 25 mm (lamino lomená bílá mat, ABS hrany), skryté nábytkové panty, otevírání push to open, řešení vnitřních polic bude řešeno v rámci autorského dozoru - předpokládá se provedení standardní rozteče otvorů pro nosiče polic v celé výšce korpusu

pozn. T09__obklad stěny překližkou, překližka borovice tl. 24 mm (nátěr přírodním olejem, barva dle projektové dokumentace), v rámci obkladu umístěny koncové prvky elektro a led osvětlení

pozn. T10__ šatní skříňky, překližka borovice tl. 24 mm (nátěr přírodním olejem, barva dle projektové dokumentace), skryté nábytkové panty, kruhové otvory pro otevření dvířek Ø 30 mm, cylindrický zámek, uvnitř skříňka rozdělena na dvě poloviny, dvě police a 4 háčky, skříňky kotveny do stěny

pozn. T11__spodní skříňky kuchyňky, horní deska překližka borovice tl. 27 mm (nátěr přírodním potravinářsky nezávadným olejem, barva dle projektové dokumentace), dvířka, korpus a sokl překližka borovice tl. 24 mm (nátěr přírodním potravinářsky nezávadným olejem, barva dle projektové dokumentace), skryté nábytkové panty, úchytka dvířek viz tabulka výrobků, nerezový kruhový džez a stojánková baterie (viz tabulka výrobku), vestavná myčka a lednice

pozn. T12__ obklad stěny u kuchyňské linky, překližka borovice tl. 24 mm (potravinářsky nezávadným olejem, barva dle projektové dokumentace), v rámci obkladu umístěny koncové prvky elektro a led osvětlení

pozn. T13__horní skříňky kuchyňky, dvířka a korpus fóliovaná překližka borovice tl. 24 mm (fólie lomená bílá mat, hrany překližky přiznané), záda a police laminované MDF desky tl. 25 mm (lamino lomená bílá mat, ABS hrany), skryté nábytkové panty, otevírání push to open, vestavná mikrovlnná trouba, řešení vnitřních polic bude řešeno v rámci autorského dozoru - předpokládá se provedení standardní rozteče otvorů pro nosiče polic v celé výšce korpusu

pozn. T14__kompaktní HPL deska do vlhkého prostředí, dekor lomená bílá, kotvení do stěny a nožičkami do podlahy, u dveří skryté panty, na dveřích kruhová úchytka s WC zámečkem (kotvicí prvky a kování lak lomená bílá, příp. povrchová úprava supersteel)

pozn. T15__skříňka pod umyvadlo viz tabulka výrobků

pozn. T16__skříňka na klíče, korpus a záda překližka borovice tl. 24 mm (nátěr přírodním olejem, barva dle projektové dokumentace), záda v celé ploše předvrtána standardizovanými roztečemi otvorů pro nosiče polic - budou sloužit k variabilnímu osazení háčků na klíče, dvířka skleněná bezpečnostní sklo čiré, nábytkové panty pro skleněná dvířka, cylindrický zámek, v rámci skříňky vývod pro led osvětlení, nábytek navazuje na pozn. T06

pozn. T17__pivotové dveře, překližka borovice tl. 24 mm (nátěr přírodním olejem, barva dle projektové dokumentace), navazuje na pozn. T06 a pozn. T16, madlo z obou stran dle pozn. Z01

pozn. E01__elektrická požární signalizace instalovaná do stěnové niky

pozn. E02__stropní svítidlo viz tabulka výrobků

pozn. E03__autonomní hlásič kouře viz tabulka výrobků

pozn. 001__stávající vedení otopné soustavy, odstranění původních nátěrů a provedení nového nátěru (barva lomená bílá)

pozn. 002__nové otopné těleso (std. Radik plan) připojené na stávající otopnou soustavu, výkon všech nových otopných těles v místnosti bude odpovídat tělesům nahrazovaným

pozn. 003__zavěšený SDK podhled, impregnované desky do vlhkého prostředí (výmalba lomenou bílou), osazení hliníkového profilu pro led pásek pro ukončení podhledu viz tabulka výrobků

pozn. 004__zavěšený SDK podhled, impregnované desky do vlhkého prostředí (výmalba lomenou bílou), bez hliníkového profilu pro led pásek pro ukončení podhledu

pozn. 005__sprchová baterie viz tabulka výrobků

pozn. 006__odvětrání hygienického příslušenství pomocí stropního radiálního ventilátoru se zpětnou klapkou a časovým doběhem, koncový prvek do SDK podhledu viz tabulka výrobků, vývod na fasádě zakončen větrací mřížkou se sítí proti hmyzu

pozn. 007__umyvadlo, umyvadlová baterie a zrcadlo viz tabulka výrobků

pozn. 008__klozet se sklápěcím sedátkem a WC tlačítko viz tabulka výrobků + geberit sada do SDK předstěny pro ukotvení klozetu do stěny

pozn. 009__televize dle výběru investora, kotveno držákem televize do stěny skrz obklad stěny, umístění držáku tak, aby televize byla osově umístěna dle projektové dokumentace

pozn. 010__nízká dvouřadá kovová kolejnička bílé barvy pro montáž do stropu


pozn. 011__úprava předprostoru vrátnice, provedení nové rampy s jezdeckými schody po straně, schody budou provedeny do ztracena v návaznosti na klesající rampu, nášlapná vrstva z pískovcových kostek 6/8 na pochozí vrstvě štěrkového lože

pozn. 012__nástěnné hodiny viz tabulka výrobků, umístění dle výkresové dokumentace


pozn. Z01__nábytkové madlo, ocelová trubka Ø 20 mm, rozteč 950 mm, vnitřní poloměr zaoblení 40 mm, lak lomená bílá mat

všechny rozměry je třeba před výrobou ověřit přímo na stavbě!

u všech truhlářských prvků bude zpracována výrobní dokumentace, která před výrobou podléhá odsouhlasení investorem a architektem!



A01




A02

legenda


- překližka borovice, přírodní olej hráškově zelená
- překližka borovice, přírodní olej lasturová růžová
- překližka borovice, přírodní olej medová žlutá
- překližka borovice, přírodní olej blankytně modrá

- keramický obklad glazovaný bílošedý, std. Rako Betonico DAKV1795
- výmalba lomenou bílou barvou na jemnozrnné omítce nebo sdk
- fóliovaná překližka borovice, fólie bílá lomená, hrany přírodní
- kompaktní hpl deska do vlhkého prostředí, dekor lomená bílá

- prosklené plochy, čiré bezpečnostní sklo
- zrcadlo
- začátek spárořezu



A03




A04

legenda


- překližka borovice, přírodní olej hráškově zelená
- překližka borovice, přírodní olej lasturová růžová
- překližka borovice, přírodní olej medová žlutá
- překližka borovice, přírodní olej blankytně modrá

- keramický obklad glazovaný bílošedý, std. Rako Betonico DAKV1795
- výmalba lomenou bílou barvou na jemnozrně omítce nebo sdek
- fóliovaná překližka borovice, fólie bílá lomená, hrany přírodní
- kompaktní hpl deska do vlhkého prostředí, dekor lomená bílá

- prosklené plochy, čiré bezpečnostní sklo
- zrcadlo
- začátek spárořezu



B01




B02

legenda


- překližka borovice, přírodní olej hráškově zelená
- překližka borovice, přírodní olej lasturová růžová
- překližka borovice, přírodní olej medová žlutá
- překližka borovice, přírodní olej blankytně modrá

- keramický obklad glazovaný bílošedý, std. Rako Betonico DAKV1795
- výmalba lomenou bílou barvou na jemnozrně omítce nebo sdk
- fóliovaná překližka borovice, fólie bílá lomená, hrany přírodní
- kompaktní hpl deska do vlhkého prostředí, dekor lomená bílá

- prosklené plochy, čiré bezpečnostní sklo
- zrcadlo
- začátek spárořezu



B03



B04

legenda

- překližka borovice, přírodní olej hráškově zelená
- překližka borovice, přírodní olej lasturová růžová
- překližka borovice, přírodní olej medová žlutá
- překližka borovice, přírodní olej blankytně modrá

- keramický obklad glazovaný bílošedý, std. Rako Betonico DAKV1795
- výmalba lomenou bílou barvou na jemnozrnné omítce nebo sdek
- fóliovaná překližka borovice, fólie bílá lomená, hrany přírodní
- kompaktní hpl deska do vlhkého prostředí, dekor lomená bílá

- prosklené plochy, čiré bezpečnostní sklo
- zrcadlo
- začátek spárořezu







Tabulka výrobků			
výrobek	popis/odkaz	nutné příslušenství	ks
svítidla			
stropní svítidlo	https://shop-rozsvitsi.cz/stropni-svetla-do-koupelny/904868-koupelnove-stropni-svitidlo-arena-white-10h6724.html?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-stropni-svitidla&utm_term=7f1a7f47-b7f0-47c2-8138-087267f9a175	žárovky a další dle stavby	vrátnice 2x denní míst. 1x
stolní lampička	https://www.severske-svetlo.cz/nordlux-mib-6-43276?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-stolni-lampy&utm_term=0498ed7a-07f9-4db2-88b0-c29578ee3374#	žárovka a další dle stavby	vrátnice 2x
zrcadlo s led osvětlením	https://www.siko.cz/zrcadlo-s-led-osvetlenim-naturel-iluxit-60x60-cm-zil60kled/p/ZIL60KLED	dle stavby	sprcha/wc 1x
hliníkový profil pro LED pásek, černý	https://www.ledshopik.cz/led-profil-micro-alu-cerny-x1326	mléčný difuzor, LED pásek, trafo a další dle stavby	C (kuchyň) 1,8m F (vstup) 0,95m G (relax) 2,5 m
hliníkový profil pro LED pásek pro ukončení sdk podhledu	https://klusdesign.eu/cz/pouziti-led-nasedl/osvetleni-nik	LED pásek, trafo a další dle stavby	sprcha/wc 8,8m

Tabulka výrobků			
výrobek	popis/odkaz	nutné příslušenství	ks
nábytek			
konferenční stolek	https://eshop.maxiva.cz/konferencni-stolek-gina-c--cerna-med/?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-konferencni-stolky&utm_term=61ab3671-4899-4e08-b10a-0c385cea299f	-	vrátnice 1x
kancelářská židle	https://www.alax.cz/profim/kancelarska-zidle-light-up-250-sfl-svetle-seda-se-sitovinovym-operakem-37046/?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-kancelarske-zidle&utm_term=61916f12-acca-4229-a289-77c1d4f13bac#cnf	-	vrátnice 2x
rozkládací pohovka	https://www.deflee.cz/pohovka-bellezza-210-cm-ruzova-rozkladaci.html?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi-sedaci-soupravy&utm_term=61875559-c612-4a19-ab48-d92af13130e8	-	vrátnice 1x
jídelní stůl - deska	kruhová deska, fóliovaná borovicová překližka s dekorem bílá lomená barva a přiznanou hranou	-	denní míst. 1x
jídelní stůl podnož	https://dublino.cz/bc-trip	-	denní míst. 1x
jídelní židle	https://www.furnigo.cz/produkt/designova-zidle-tracy-bila-cerny-ram/?utm_source=favi&utm_medium=cpc&utm_campaign=favi_campaign&utm_id=favi_cpc	-	denní míst. 4x
úchytky na kuchyňské skříňky	https://www.in-duro.cz/nabytkova-uchytka-relief-bila/	-	kuchyně 3x0,6 m

Tabulka výrobků			
výrobek	popis/odkaz	nutné příslušenství	ks
zařizovací předměty a koupelnové doplňky			
umyvadlová baterie	https://www.grohe.cz/cs_cz/atrio-dvouotvorov-baterie-s-joystickem-19918DC3.html?target_group=daa	dle stavby	sprcha/wc 1x
sprchový systém	https://www.siko.cz/sprchovy-system-grohe-euphoria-system-s-termostatickou-baterii-supersteel-26075dc0/p/G26075DC0?gclid=Cj0KCQjw8NiBhDOARIsAHzpbLAH5vFybSXJvE3JrdMCXGmxcd0e6qGVPs50OPkR-z1WfwOk4jctrKoaAu0zEALw_wcB	dle stavby	sprcha/wc 1x
umyvadlo	https://www.siko.cz/umyvadlo-na-desku-laufen-kartell-by-laufen-42x42-cm-cerna-mat-bez-otvoru-pro-baterii-bez-prepadu-h8123317161121/p/H8123317161121	dle stavby	sprcha/wc 1x
skříňka pod umyvadlo	https://www.siko.cz/koupelnova-skrinka-pod-umyvadlo-s-drzakem-rucniku-naturel-oxo-multi-78x39x50-cm-bila-mat-oxomulti70kdlp/p/OXOMULTI70KDLP	dle stavby	sprcha/wc 1x
sprchový žlab	https://www.siko.cz/sprchovy-zlab-viega-advantix-vario-120-cm-plast-cerna-721671/p/721671	dle stavby	sprcha/wc 1x
klozet	https://www.siko.cz/wc-zavesne-laufen-pro-zadni-odpad-h8209660000001/p/2096.6.000.000.1	dle stavby	sprcha/wc 1x
wc sedátko	https://www.siko.cz/wc-prkenko-laufen-pro-duroplast-bila-h8969513000001/p/9695.1.300.000.1	dle stavby	sprcha/wc 1x
ovládací tlačítko	https://www.sanitino.cz/geberit-omega20-ovladaci-tlacitko-splachovani-easy-to-clean-matny-chrom-leskly-chrom-115-085-jq-1?utm_source=GooglePlatformy&utm_medium=Search&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buLtPYvAzrOK1c_Inh1a494EQHWdleiPDNLygFaeQ6jwstFzCIfZQEaApp1EALw_wcB	dle stavby	sprcha/wc 1x
wc nádrž	nádrž pro závěsné wc do sdk příčky	dle stavby	sprcha/wc 1x

Tabulka výrobků			
výrobek	popis/odkaz	nutné příslušenství	ks
držák toaletního papíru	https://www.nimco.cz/koupelnove-doplanky/unix-nerez/drzak-na-toaletni-papir-137312/?gad=1&gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buljmCOKr6u1gZSwHYcpQxjxXg4ttB5L1ey74hdlSGhgw4J-HaiX1soaAlMfEALw_wcB	dle stavby	sprcha/wc 1x
wc štětka	https://www.siko.cz/wc-stetka-hansgrohe-wallstoris-matna-bila-27927700/p/27927700	dle stavby	sprcha/wc 1x
háčky	https://www.siko.cz/hacek-grohe-essentials-supersteel-g40364dc1/p/G40364DC1?gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buK97DrZtucOonT4UT31SAHerScyJnA_mCDOcBNaAa_oNgMBHSXBdesaAkkCEALw_wcB	dle stavby	sprcha/wc 2x
kuchyňský dřez	https://www.livero.cz/kuchynske-drezy-a-doplanky/drez-kulaty-pr-43-s-prepadem-nerez/	dle stavby	denní míst. 1x
kuchyňská baterie	https://www.grohe.cz/cs_cz/pro-vasi-kuchyni/serie/kuchynske-baterie/essence-new.html	dle stavby	denní míst. 1x

Tabulka výrobků			
výrobek	popis/odkaz	nutné příslušenství	ks
přístroje a doplňky			
koncový prvek vzt do sdk pohledu	https://www.ventishop.cz/ergovent-rondo-160-kruhovy-neviditelny-anemostat/?gad=1&gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buJbiiGTRq_4X2-6mqceBshkc_nR7H1Lp8IM1h5vUX0xS1quHSFzoQaAln7EALw_wcB	radiální ventilátor, zpětná klapka a další dle stavby	sprcha/wc 1x
vestavná mikrovlnná trouba	https://www.siko.cz/vestavna-mikrovlenna-trouba-gorenje-bila-bm235syw/p/BM235SYW?gclid=CjwKCAjwtuOIBhBREiW7A7agf1t_KmpdU2a6K2iD3zrxe6nGHgAB5L4WyQx4Y4-mEsN3UfGt8hrdvyBoC44cQAvD_BwE	dle stavby	denní míst. 1x
držák na televizi	dle výběru investora	-	vrátnice 1x
nástěnné hodiny	https://www.4home.cz/nomon-oj-nastenne-hodiny-cerna-/?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx4KDqcjKlaHrcZhjhYZzR9w8VRDebyWFn0Xxs9eANKDNrWdXkGsC-0aArFiEALw_wcB	-	denní míst. 1x
kovová garnýž stropní kolejnice dvouřadá bílá	nízká dvouřadá kovová kolejnička bílé barvy pro montáž do stropu	jezdci, háčky/žabky atd. dle výběru investora	vrátnice denní místnost 5,3 bm
záclony	hladká záclona bez vzoru bílé barvy	-	vrátnice denní místnost
zásuvky a spínače bílé	řada ABB Future Linear	dle stavby	-
rámečky násobné bílé	řada ABB Future Linear	dle stavby	-
autonomní hlásič kouře	kruhový hlásič na strop, barva bílá, std. viz https://www.alza.cz/emos-gs558-d5130376.htm	dle stavby	vrátnice 1x denní míst. 1x
okenní parapety	https://www.parapety24.cz/drevotriskovy-parapet-bez-nosu/	dle stavby	vrátnice denní místnost 5,2 bm
soklová lišta	https://obchod.foge.cz/soklova-lista-lo1-6cm--dyhovana-16mm-200cm/?gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAVhm_48YXdve87XtVxa_azGhKPKqgw4Kuj20EUL_RavMzcM3E-W6VYoaAmP3EALw_wcB	-	-

Tabulka výrobků			
výrobek	popis/odkaz	nutné příslušenství	ks
povrchy			
keramická dlažba+ šedá spárovací hmota	https://www.rako.cz/cs/dar63721	dle stavby	sprcha/wc
keramický obklad+světle šedá spárovací hmota	https://www.rako.cz/cs/dakv1795	dle stavby	sprcha/wc
přírodní linoleum šedá	https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000060-etrusco-xf2-2-5-mm/etrusco-shark-004	dle stavby	vrátnice denní místnost
přírodní linoleum oranžová	https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000060-etrusco-xf2-2-5-mm/etrusco-honey-012	dle stavby	denní místnost
sametový vinyl růžový	https://www.forbo.com/flooring/en-gl/products/flatex-flocked-flooring/flatex-sheet/flatex-colour-sheet/bk9ou7#s290017	dle stavby	vrátnice
čistící zóna zelená	https://www.gapa.cz/cs/rohoz/vstupni-rohoze_1/venkovni-rohoz-s-logem-vstupni_428	dle stavby	vrátnice
obklady stěn	borovicová překližka s natěrem přírodním olejem, barva dle příslušné barvy zóny, reference: https://www.paletky.cz/project/knihovna-barevna-preklizka/	dle stavby	vrátnice denní místnost
sanitární příčky hpl	https://www.fundermax.com/en/Portfolio/Decors/Nebelgrau_d_51068	dle stavby	sprcha/wc